LES BONS PLAN(T)S D'ARTHRO !



Je mets de la vie dans les jardins : je plante « local » !

CATALOGUE 2026 - 2027

JEUNES PLANTS LOCAUX / PETITS FRUITS P.5 - P.23

FRUITIERS ANCIENS P.24 - P.28



NOS PARTENAIRES

Aurore FOUCHIER - La feuille au vent (71)
Doriane AESCHIMANN - Pépinière Gromolard (69)

ArthropologiA

FICHE PRATIQUE



BIEN PLANTER ET CHOISIR SES VÉGÉTAUX : LES CONSEILS D'ARTHRO

Bien planter et choisir les bons végétaux permet de favoriser leur développement, de limiter l'entretien et de créer un jardin plus résistant à la chaleur et à la sécheresse, tout en accueillant la biodiversité.

1 Bien planter pour faciliter le développement des végétaux

Une plantation bien réalisée améliore la reprise des végétaux et leur enracinement sur le long terme. Voici nos conseils de plantation :

🌱 **Choisir des jeunes plants** (moins de 3 ans), en racines nues, car leur capacité à bien reprendre est meilleure que celle de végétaux plus âgés.

🗓️ **Planter à la bonne période** : de fin novembre à début mars, hors période de gel.

👩‍🌾 **Préparer le terrain** : choisir un emplacement adapté à la taille adulte du végétal et préparer le sol en amont, idéalement en apportant du compost bien mûr.

📝 **Respecter ces étapes de plantation** :



1. Creuser un trou suffisamment large (environ deux fois le volume des racines ou de la motte)
2. Préparer le plant (pralinage des racines nues ou trempage de la motte)
3. Installer le plant dans le trou en étalant bien les racines et en veillant à placer le collet au niveau du sol
4. Reboucher avec de la terre mélangée à un peu de compost (attention à ne pas enterrer le collet !)
5. Tasser légèrement et arroser abondamment.

🌾 **Pailler le pied des plantations** : installer environ 10 cm de paillage organique (feuilles mortes, paille, copeaux de bois…) sans recouvrir le collet. Le paillage conserve l'humidité du sol et limite la repousse des herbes.

💧 **Assurer un suivi** : arroser les deux premières années en période de sécheresse, avec des arrosages copieux et espacés (environ 10 litres pour un jeune plant), et renouveler le paillage régulièrement.

FICHE PRATIQUE

2 Bien choisir ses végétaux face au changement climatique

La clé pour créer un jardin résistant aux aléas climatiques réside dans la diversité des espèces plantées et dans le fait d'associer les végétaux entre eux. Pour varier les espèces tout en favorisant la biodiversité :

📍 **Privilégier les espèces locales (indigènes)** : naturellement adaptées au territoire, elles constituent une ressource alimentaire essentielle pour la faune locale (pollinisateurs, oiseaux, insectes…).

☀️ **Intégrer des végétaux résistants à la sécheresse**, notamment certaines espèces à tendance méditerranéenne et des espèces nourricières (produisant des fleurs, fruits et graines utiles pour la faune).

🌼 **Laisser s'exprimer les plantes spontanées** : conserver les fleurs sauvages, des arbres ou arbustes champêtres issus de semis...

❌ **Éviter les espèces exotiques envahissantes ainsi que les variétés horticoles** très modifiées, dont les fleurs peuvent être moins intéressantes pour les pollinisateurs.

🔀 **Et pour un jardin plus résilient** : planter en groupe, mélanger les espèces, associer plusieurs hauteurs de végétation (arbres, arbustes, et plantes herbacées) pour renforcer la résistance aux maladies, à la chaleur et au manque d'eau, tout en créant un milieu plus frais et accueillant pour la biodiversité.

Les clés d'un jardin vivant, durable et adapté au changement climatique

À RETENIR :

Privilégiez des **plantations diversifiées, adaptées au climat local** et **organisées en plusieurs strates végétales.** Elles permettent de créer un jardin plus **résilient, plus frais et accueillant** pour la biodiversité !

NOS PARTENAIRES



Aurore FOUCHIER

Pépinière La feuille au vent (71)

Située dans le **Brionnais**, en sud Bourgogne, la pépinière La Feuille au Vent, tenue par Aurore Fouchier, produit **des arbres fruitiers** en pleine terre, sur un sol limono-argileux. Cultivés au naturel, **sans traitement ni fertilisant chimique**, les arbres grandissent au rythme des saisons et sont accompagnés de **préparations végétales faites maison**.

Toutes les greffes sont réalisées par Aurore. Les variétés sont sélectionnées pour l**eur goût, leur rusticité** et **leur résistance aux maladies**, avec une préférence pour **la diversité** et **les variétés anciennes**. La pépinière propose de **jeunes fruitiers (scions)**, greffés depuis une ou deux saisons, ainsi que **différents porte-greffes** adaptés aux terrains et aux besoins de chacun. **Récoltés en hiver** après la chute des feuilles, les arbres sont **conservés en jauge** et **vendus en racines nues**, favorisant ainsi une bonne reprise après plantation.



Doriane AESCHIMANN

Pépinière Gromolard (69)

Située à **Messimy**, la pépinière Gromolard est une **entreprise familiale** spécialisée dans les **arbres fruitiers depuis trois générations.** Doriane Aeschimann y travaille aux côtés de deux associés et de trois salariés. L'entreprise est bien implantée localement et reconnue pour **la qualité** et **la diversité de ses végétaux.**

Son activité principale est la production d'**arbres fruitiers et d'ornement,** mais elle développe aussi depuis un an **une gamme d'arbres champêtres**, cultivés en plein champ et vendus en racines nues. **Doriane récolte elle-même des graines en forêt** pour les faire germer et produire des **arbres adaptés au territoire**.

La pépinière privilégie **le soin manuel aux arbres, la fertilisation organique** et **le désherbage mécanique** afin de préserver les sols et la biodiversité. Cette démarche s'inscrit dans une volonté de proposer **des arbres robustes, locaux** et **naturellement adaptés aux conditions climatiques**, notamment au froid et à la sécheresse. Depuis octobre, elle possède également le **Label Végétal local**, qui valorise son engagement en faveur de **la biodiversité** et **des espèces locales.**

Qu'est-ce que le Label Végétal Local ?

Des **semences** et **plants** d'**espèces sauvages et indigènes,** valorisés par un Label qui garantit leurs **caractéristiques** et leur **traçabilité.** **En savoir plus**

AMANDIER SAUVAGE

Prunus amygdalus ou Prunus dulcis - ROSACEAE

Ensoleillement : ☼ ☼ ☼

Type de sol : superficiel, léger, basique et sec

pH du sol : basique

Floraison :

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
□	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□

Récolte :

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	□	□

Port : < 15 m

Feuillage : caduc

Epines : non



ARBRE

FRUITS



FLEURS

FEUILLES



BIODIVERSITÉ - USAGES

Fonction dans la haie ? Comestible

Point fort ? Floraison en fin d'hiver = apport de ressources alimentaires pour les pollinisateurs précoces

Parties comestibles ? Fruits

LE SAVIEZ-VOUS ?

Il existe deux types d'amandiers : ceux qui produisent des amandes douces comestibles et ceux qui donnent des amandes amères toxiques !

LIEN VERS LE SITE DE COMMANDE

CASSISSIER SAUVAGE

Ribes nigrum - GROSSULARIACEES

Ensoleillement :

Type de sol : frais, profond et riche

pH du sol : neutre - un peu acide

Floraison :

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
			■	■							

Récolte :

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
					■	■					

Port : 2 m

Feuillage : caduc

Epines : non



SOUS-ARBRISSEAU



BIODIVERSITÉ - USAGES

Fonction dans la haie ? Fruitière

Point fort ? Plante moyennement nectarifère

Parties comestibles ? Fruits et feuilles

Comment les consommer ? Fruits frais et cuits, confitures, sirops, feuilles en tisanes.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les feuilles du cassissier sont très odorantes et sont utilisées en parfumerie !

LIEN VERS LE SITE DE COMMANDE

CERISIER À GRAPPE

Prunus padus - ROSACEAE

Ensoleillement :

Type de sol : frais ou humide

pH du sol : neutre

Floraison :

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
☐	☐	☐	■	■	■	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Récolte :

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
☐	☐	☐	☐	☐	☐	■	■	☐	☐	☐	☐

Port : < 15 m

Feuillage : caduc

Epines : non



ARBUSTE



FLEURS



FRUITS



FEUILLES

BIODIVERSITÉ - USAGES

Fonction dans la haie ? Brise-vent

Point fort ? Ses petites cerises rouges puis noires sont prisées des oiseaux

Parties comestibles ? Fruits au goût amer et âpre (à consommer plutôt en gelées et sirops)

LE SAVIEZ-VOUS ?

Il est surnommée « bois puant » car les rameaux froissés dégagent une odeur désagréable (due à l'amygdaline présente dans l'écorce et le bois). Par contre, ses fleurs sont divinement parfumées !

LIEN VERS LE SITE DE COMMANDE

CERISIER DE SAINTE-LUCIE

Prunus mahaleb - ROSACEES

Ensoleillement : ☼ ☼ ☼

Type de sol : frais à un peu séchant

pH du sol : basique

Floraison :

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
□	□	□	■	■	□	□	□	□	□	□	□

Récolte :

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
□	□	□	□	□	□	■	■	□	□	□	□

Port :  2 - 6 m

Feuillage : caduc

Epines : non



ARBUSTE



FLEURS

FRUITS



FEUILLES

BIODIVERSITÉ - USAGES

Fonction dans la haie ? Brise-vent

Point fort ? Plante moyennement pollinifère et nectarifère

Parties comestibles ? Aucune, feuilles toxiques

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le nom Sainte-Lucie vient d'un couvent dans la Meuse, le couvent de Sainte-Lucie-du-Mont qui a développé un riche artisanat d'objets religieux fabriqué à partir de son bois.

LIEN VERS LE SITE DE COMMANDE

CHÈVREFEUILLE DES HAIES

Lonicera xylosteum - CAPRIFOLIACEES

Ensoleillement :

Type de sol : frais à un peu séchant

pH du sol : neutre - un peu basique

Floraison :

J F M A M J J A S O N D

Port : 4 m

Feuillage : caduc

Epines : non



ARBRE

FEUILLES



FLEURS



FRUITS

BIODIVERSITÉ - USAGES

Point fort ? Plante très nectarifère

Parties comestibles ? Aucune, fruits toxiques

LE SAVIEZ-VOUS ?

Il est aussi appelé « Camerisier à balais » car ses rameaux creux et couverts de poils courts (lorsqu'ils sont jeunes) étaient utilisés autrefois pour fabriquer des balais rustiques !

LIEN VERS LE SITE DE COMMANDE

COGNASSIER SAUVAGE

Cydonia oblonga - ROSACEAE

Ensoleillement :

Type de sol : profond, sec et calcaire (n'aime pas les sols compacts, acides et gorgés d'eau)

pH du sol : neutre

Floraison : J F M A M J J A S O N D

Récolte : J F M A M J J A S O N D

Port : 3 - 10 m


Feuillage : caduc

Epines : non



ARBRE

FEUILLES



FRUITS



FLEURS



BIODIVERSITÉ - USAGES

Fonction dans la haie ? Comestible

Parties comestibles ? Fruits (les coings)

Comment les consommer ? Fruits cuits.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Consommé sous forme de gelée ou de pâte, le coing possède une action bénéfique et protectrice pour les intestins.

LIEN VERS LE SITE DE COMMANDE

CORMIER

Sorbus domestica - ROSACEES

Ensoleillement : ☼ ☼ ☼

Type de sol : frais à un peu séchant

pH du sol : neutre - un peu basique

Floraison :

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
			■	■	■						

Récolte :

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									■	■	

Port : 10 - 20m

Feuillage : caduc

Epines : non

Durée de vie : 500 - 600 ans



ARBRE

FRUITS





FLEURS

FEUILLES

BIODIVERSITÉ - USAGES

Point fort ? Plante pollinifère

Parties comestibles ? Fruits blets (cormes)

Comment les consommer ? Gelées, compotes, fruits fermentés ou distillés pour faire de l'alcool

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le Curmi était une boisson fermentée gauloise faite à base de cormes !

LIEN VERS LE SITE DE COMMANDE

CORNOUILLER MÂLE

Cornus mas - CORNACEAE

Ensoleillement : ☼ ☼ ☼

Type de sol : tout type de sol (péférence sol calcaire)

pH du sol : basique

Floraison :

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		■									

Récolte :

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
							■	■			


Port :  2 - 5 m

Feuillage : caduc

Epines : non



ARBUSTE



FRUITS

FEUILLES

FLEURS

BIODIVERSITÉ - USAGES

Fonction dans la haie ? Brise-vent

Point fort ? Rustique et très résistant à la sécheresse

Parties comestibles ? Fruit (la corouille) à maturité

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le Cornouiller est célèbre pour la qualité de son bois ! Il possède une capacité de résistance aux chocs à toute épreuve et se travaille bien.

LIEN VERS LE SITE DE COMMANDE

CORONILLE DES JARDINS

Hippocrepis emerus - FABACEAE

Ensoleillement : ☼ ☼ ☼

Type de sol :

pH du sol : basique

Floraison :

J F M A M J J A S O N D

Port : <2 m

Feuillage : caduc

Epines : non



ARBRISSEAU

FLEURS



FRUITS



FEUILLES

BIODIVERSITÉ - USAGES

Fonction dans la haie ? C'est une plante fixatrice d'azote = elle capte l'azote de l'air grâce à des bactéries présentes dans ses racines, puis contribue à enrichir naturellement le sol en azote.
Point fort ? De croissance rapide, elle supporte très bien la taille
Parties comestibles ? Non

LE SAVIEZ-VOUS ?

La Coronille des jardins est couramment appelée « faux baguenaudier », dû à sa ressemblance avec celui-ci (*Colutea arborescens*).

LIEN VERS LE SITE DE COMMANDE

EPINE VINETTE

Berberis vulgaris - BERBERIDACEES

Ensoleillement :

Type de sol : séchant, pauvre

pH du sol : basique

Floraison :

J F M A M J J A S O N D

Récolte :

J F M A M J J A S O N D

Port : 1 - 3 m

Feuillage : caduc

Epines : oui, grandes



FLEURS



FRUITS



ARBRISSEAU

FEUILLES



BIODIVERSITÉ - USAGES

Fonction dans la haie ? Défensive

Point fort ? Plante nectarifère

Parties comestibles ? Fruits mâtures séchés ou en confiture. Fruits immatures faiblement toxiques.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Cet arbuste s'est raréfié dans certaines régions françaises car étant hôte secondaire de la rouille noire du blé, il a été éradiqué des haies en bord de champs.

LIEN VERS LE SITE DE COMMANDE

GROSEILLIER À MAQUEREAUX

Ribes uva crispa - GROSSULARIACEAE

Ensoleillement :

Type de sol : sol drainé plutôt frais

pH du sol : neutre - légèrement acide

Floraison :

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
□	□	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□

Récolte :

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
□	□	□	□	□	□	■	■	□	□	□	□


Port : < 2 m

Feuillage : caduc

Epines : oui



ARBUSTE



FLEURS

FEUILLES



FRUITS

BIODIVERSITÉ - USAGES

Fonction dans la haie ? Comestible

Point fort ? Nectarifère et pollinifère

Parties comestibles ? Fruits

LE SAVIEZ-VOUS ?

Son nom curieux vient d'une tradition culinaire dans les pays du Nord : on utilisait l'acidité piquante des gros fruits pour concocter une sauce qui accompagne le maquereau, afin de contrebalancer sa richesse en bouche !

LIEN VERS LE SITE DE COMMANDE

GROSEILLIER SAUVAGE

Ribes rubrum - GROSSULARIACEES

Ensoleillement :

Type de sol : frais, profond et riche

pH du sol : neutre - acide

Floraison :

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
☐	☐	☐	■	■	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Récolte :

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
☐	☐	☐	☐	☐	■	■	☐	☐	☐	☐	☐

Port : 2 m

Feuillage : caduc

Epines : non



SOUS-ARBRISSEAU

FRUITS







FLEURS

FEUILLES

BIODIVERSITÉ - USAGES

Fonction dans la haie ? Fruitière

Point fort ? Nectarifère et pollinifère

Parties comestibles ? Fruits frais et cuits en confiture ou en sirop. Feuilles en tisane. Rouges ou blanches, les groseilles ont le même goût !

LE SAVIEZ-VOUS ?

Quand il n'a pas ses fruits, ses feuilles sans odeur le différencient du cassissier.

LIEN VERS LE SITE DE COMMANDE

MERISIER

Prunus avium - ROSACEAE

Ensoleillement : ☼ ☼ ☼

Type de sol : profond et frais

pH du sol : neutre - légèrement acide

Floraison :

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
☐	☐	☐	■	■	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Récolte :

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
☐	☐	☐	☐	☐	■	■	☐	☐	☐	☐	☐

Port :  20 - 25 m

Feuillage : caduc

Epines : non



ARBRE

FLEURS

FEUILLES



FRUITS

BIODIVERSITÉ - USAGES

Point fort ? Nectarifère et pollinifère

Parties comestibles ? Fruits (merises) à maturité

Comment les consommer ? Crues mais souvent meilleures cuites.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Sa floraison précède sa feuillaison (c'est le cas pour beaucoup de *Prunus*) !

LIEN VERS LE SITE DE COMMANDE

NOISETIER

Corylus avellana - BETULACEAE

Ensoleillement :

Type de sol : large tolérance, plutôt neutre et frais

pH du sol : neutre - légèrement acide

Floraison :

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
☐	■	■	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Récolte :

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	■	■	☐	☐	☐

Port : 2 - 4 m

Feuillage : caduc

Epines : non



ARBRISSEAU

FLEURS





FEUILLES

FRUITS



BIODIVERSITÉ - USAGES

Fonction dans la haie ? Apporte de la densité en partie basse grâce à sa capacité à bien tolérer le recépage

Point fort ? Floraison en fin d'hiver = apport de ressources alimentaires pour les pollinisateurs précoces

Parties comestibles ? Fruits et jeunes pousses

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le noisetier est également utilisé comme arbre truffier.

LIEN VERS LE SITE DE COMMANDE

NOYER SAUVAGE

Juglans regia - JUGLANDACEAE

Ensoleillement : ☼ ☼ ☼

Type de sol : sol profond et drainé

pH du sol : neutre - légèrement basique

Floraison :

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
☐	☐	☐	■	■	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Récolte :

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	■	■	☐	☐

Port : 20 - 30 m

Feuillage : caduc

Epines : non





ARBRE

FEUILLES



FLEURS



FRUITS

BIODIVERSITÉ - USAGES

Point fort ? Croît rapidement : peut vivre jusqu'à 300 ans et produire des noix pendant plus de 100 ans !

Parties comestibles ? Fruits

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le noyer est considéré comme un symbole de longévité et de sagesse depuis des siècles !

LIEN VERS LE SITE DE COMMANDE

SAULE MARSAULT

Salix caprea - SALICACEAE

Ensoleillement : ☼ ☼ ☼

Type de sol : tout type de sol un peu profond, supporte le sec en été

pH du sol : neutre - légèrement acide

Floraison :

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
□	□	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□

Port : 3 - 18 m

Feuillage : caduc

Epines : non



ARBRE



FLEURS



FEUILLES

BIODIVERSITÉ - USAGES

Fonction dans la haie ? Apporte de la densité en partie basse grâce à sa capacité à bien tolérer le recépage

Point fort ? L'abondance de pollen et de nectar attire un grand nombre d'espèces d'abeilles

Parties comestibles ? Non

LE SAVIEZ-VOUS ?

Sa floraison précède sa feuillaison !

LIEN VERS LE SITE DE COMMANDE

SAULE POURPRE

Salix purpurea - SALICACEAE

Ensoleillement : ☼ ☼ ☼

Type de sol : tout type de sol humide à mouillé

pH du sol : neutre

Floraison :

J F M A M J J A S O N D


Port : 1 - 4 m

Feuillage : caduc

Epines : non



ARBRISSEAU



FEUILLES

FLEURS

BIODIVERSITÉ - USAGES

Fonction dans la haie ? Brise-vent

Point fort ? De croissance rapide, il supporte très bien la taille

Parties comestibles ? Non

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le saule pourpre est très apprécié en vannerie pour ses rameaux de couleur rouge, qui sont à la fois souples et résistants !

LIEN VERS LE SITE DE COMMANDE

SUREAU NOIR

Sambucus nigra - ADOXACEES

Ensoleillement :

Type de sol : frais à un peu séchant, riche

pH du sol : neutre - basique

Floraison :

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
☐	☐	☐	☐	■	■	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Récolte :

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	■	☐	☐	☐

Port : 6 m

Feuillage : caduc

Epines : non



ARBUSTE

FLEURS





FEUILLES

FRUITS

BIODIVERSITÉ - USAGES

Point fort ? Plante très pollinifère

Parties comestibles ? Fleurs en sirop, limonade ou liqueur. Fruits cuits en confiture ou en gelée. Vin de sureau avec les fruits

LE SAVIEZ-VOUS ?

Confusion possible avec le sureau hièble très toxique à floraison très tardive et fruits dirigés vers le haut.

LIEN VERS LE SITE DE COMMANDE

VIORNE OBIER

Viburnum opulus - ADOXACEAE

Ensoleillement :

Type de sol : légèrement humide

pH du sol : neutre

Floraison :

J F M A M J J A S O N D

Port : 2 - 4 m

Feuillage : caduc

Epines : non




ARBRISSEAU

FLEURS



FEUILLES





FRUITS

BIODIVERSITÉ – USAGES

Fonction dans la haie ? Brise-vent

Parties comestibles ? Aucune, fruit faiblement toxique


LE SAVIEZ-VOUS ?

Ses baies rouge vif et translucides sont consommées par les oiseaux uniquement après les premières gelées, qui en atténuent la toxicité et l'amertume !

LIEN VERS LE SITE DE COMMANDE

LES POMMIERS

Variétés - Pommes	Origine	Floraison	Récolte et maturité	Fruit	Goût	Usages
Sainte Germaine de l'Estre	Incertaine. Cultivée en Brionnais (Verger en Corrèze et Briant) limitrophe.	Intermédiaire	janvier à mai	Épiderme jaune verdâtre, abondamment ponctué de lenticelles gris-roux.	Chair croquante, saveur sucrée, un peu acidulée. Parfum très agréable.	Très bonne conservation. Pour tout usage.





PORTES-GREFFES :

M106 pour sol humide, tout type de forme d'arbre

Bittenfelder pour grand arbre

M26 pour petit arbre

FERTILITÉ :

Ces pommiers peuvent être **auto-fertiles** mais nous vous conseillons de les associer avec un pommier Golden Delicious ou Reine des Reinettes.

LIEN VERS LE SITE DE COMMANDE

LES FIGUIERS


Variétés - Figuiers	Récolte	Fruit	Culture/sol	Dimension adulte	Fertilité
Goutte d'or	Bifère (produit 2 récoltes par an) : fin août et début septembre	Fruit allongé, peau jaune dorée. Chair rose, sucrée, juteuse et parfumée. Consommation : frais ou confiture.	Cultivable en région froide. Exposition ensoleillée	Figuier à faible développement, port buissonnant. 2 à 3 m de haut et 3 à 4 m de large	Autofertile
Dauphine	Bifère (produit 2 récoltes par an) : juillet et automne.	Fruit à chair rose, juteuse et sucrée. Peau violette. Consommation : frais, en confiture ou séchée.	Au soleil, à l'abri du vent. Rustique.	Croissance lente mais mise à fruit rapide. 3 à 5 m d'envergure	Autofertile





LIEN VERS LE SITE DE COMMANDE

LES PRUNIERS



Variétés - Prunes	Origine	Floraison	Récolte et maturité	Fruit	Goût	Usages
Marcelle Chasset - Porte-greffe Myrobolan	1905	–	Tardive, 2e semaine de septembre	Assez gros, peau fine rouge violacée, taches liégeuses et forte pruine.	Chair ferme jaune verdâtre veinée de rouge, très sucrée, juteuse, très parfumée.	frais et séchage. Une des meilleures prunes tardives.
Mirabelle de Nancy - Porte-greffe Saint-Julien	Orientale, imprécise	Avril : demi-tardive	Maturité : août/septembre	Épiderme jaune orangé parfois un peu verdâtre ou rouge légèrement orangé.	Chair assez fine, juteuse, saveur très bonne, parfumée. Goût caractéristique très sucré	–
Reine Claude Dorée - Porte-greffe Myrobolan	Cultivé en France depuis au moins le XVIème siècle.	Avril : demi-tardive	Maturité : fin août - début septembre selon le climat. Pour conservation, mieux vaut cueillir le fruit quand il est encore ferme. Se conserve bien au frigo.	Calibre assez gros. Épiderme fin, mince, vert jaunâtre souvent lavé de rose-violacé à l'insolation.	Chair jaune verdoyante, fine, fondante, très juteuse, très sucrée et très parfumée.	Frais, compote, conserve, séchée et à l'eau-de-vie.



PORTES-GREFFES :

Myrobolan pour tout type de sol, grand arbre.

Saint-Julien pour sol riche et lourd, petit arbre.

FERTILITÉ :

Marcelle Chasset et Mirabelle de Nancy : autofertiles, malgré de meilleurs résultats en les associant à une Reine Claude dorée

Reine Claude dorée : arbre stérile, mais très bon pollinisateur.

LIEN VERS LE SITE DE COMMANDE

LES POIRIERS

Variétés - Poiriers	Origine	Floraison	Récolte et maturité	Fruit	Goût	Usages
Soldat laboureur	Belgique, 1820	Précoce : avril.	Récolte septembre-octobre. Maturité : novembre à mi-décembre.	Calibre assez gros, peau un peu rugueuse. Couleur jaune dorée et brun roussâtre.	Chair juteuse, fondante, fine, sucrée, un peu aigrelette et délicieusement parfumée.	Couteau
Olivier de Serres	–	Précoce : avril. Beaucoup de fleurs, mais nouaison moyenne	Récolte en octobre. Consommation tardive de janvier à mars. Se conserve 5 mois.	Ressemble à une pomme. Épiderme à fond jaune clair et abondamment ponctué de fauve.	Chair fine, juteuse et parfumée. Goût aromatique et sucré.	–
Conférence	Angleterre 1884	Mi-tardive : avril.	Récolte de fin septembre à octobre. Maturité : octobre/novembre. Peut être conservée jusqu'en janvier au frigo ou cave aérée (0°C ou -1°C).	Calibre de belle grosseur. Épiderme vert, devenant partiellement jaunâtre à maturité complète.	Chair juteuse, fondante, sucrée, agréablement acidulée, très fine, légèrement grenue vers le cœur.	Frais, en confiture ou tartes.



PORTES-GREFFES :

Kirchensaller pour grand arbre.

FERTILITÉ :

Conférence : autofertile

Olivier de Serres et Soldat laboureur : autofertiles, mais fonctionnent mieux avec un poirier Conférence.

LIEN VERS LE SITE DE COMMANDE



LES PÊCHERS



Variétés - Pêchers	Floraison	Récolte et maturité	Fruit	Goût	Fertilité
Rubira	Avril	Septembre	Pêche de vigne sanguine de taille petite à moyenne.	Juteux et sucré.	Autofertile




LES CASSISSIERS



Variétés - Cassissiers	Floraison	Récolte et maturité	Fruit	Goût	Usage	Fertilité
Blackdown	–	Variété tardive : juillet	Variété productive. Fruits bleu foncé/noirs, grappes courtes.	–	Se tient bien à la cuisson. Toute utilisation, intéressant en pâtisserie et transformation.	Autofertile



LES GROSEILLIERS



Variétés - Groseilliers	Floraison	Récolte et maturité	Fruit	Goût	Usage	Fertilité
Versaillaise rouge	–	Mi-juillet : au fur et à mesure de la maturation des fruits	Petit fruit rouge.	Saveur douce	Consommation crue ou transformée	Autofertile

LIEN VERS LE SITE DE COMMANDE

LES BONS PLAN(T)S D'ARTHRO !



COMMENT PASSER COMMANDE ?

1. Rendez-vous sur le **site de commande HelloAsso**
2. **Choissisez** vos arbres et **réglez en ligne**
3. **Choisissez une date** de permanence pour le **retrait.** Les commandes doivent être passées **48H avant la date de retrait** (soit avant jeudi midi pour la permanence du samedi suivant)
4. Tous les retraits s'effectuent à l'**Ecocentre du Lyonnais**, à La Tour de Salvagny

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME D'ANIMATIONS !

Balades, ateliers, permanences...

Découvrez **notre programme d'animations autour des végétaux** pour l'hiver 2026-2027 !

POUR PLUS D'INFOS

Contactez Arthropologia au 04 72 57 92 78

Pour toute question sur **les plants ou plantations** : **Violette** saura vous répondre

Pour les **commandes** : c'est **Séverine** !

Avec le soutien de :

MÉTROPOLE GRAND LYON

ArthropologiA